

Maxi **PRINTER LINE DATEUR****Printer 52-Dateur**

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 20 x 30 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 3* |
| Encrier | E/52 |



20 x 30 mm

Printer S 260


| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 24 x 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 3* |
| Encrier | E/200 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/200/2 |
| En option: Green Line | |



24 x 45 mm

Printer 53-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 30 x 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5* |
| Encrier | E/53 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/53/2 |



30 x 45 mm

Printer 35-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 30 x 50 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5* |
| Encrier | E/35 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/35/2 |



30 x 50 mm

Printer 38-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 33 x 56 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5* |
| Encrier | E/38 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/38/2 |



33 x 56 mm

* comprend une ligne pour la date

PRINTER LINE DATEUR Maxi

Printer 54-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 40 x 50 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 7 * |
| Encrier | E/54 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/54/2 |



DUPONT S.A.

FACTURE LE

G.G1 12 NOV. 2025 N°
G.G4

17. AVENUE DES MARAIS
63 000 CLERMONT - FERRAND

40 x 50 mm

Printer 55-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 40 x 60 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 7 * |
| Encrier | E/55 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/55/2 |



DUPONT S.A.

FACTURÉ LE

GG1 12 NOV. 2025 GG3
GG2 GG4

2 3 4

40 x 60 mm

Printer 60-Dateur M

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 37 x 76 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 7 * |
| Encrier | E/60 |



HOTEL DE VILLE DE PARIS

SERVICE DES ACHATS
REÇU LE

12 NOV. 2025

Place de l' Hôtel de Ville
75001 PARIS

Tel. 01 45 89 96 32 - Fax 01 45 89 96 35

37 x 76 mm

Printer 60-Dateur Double Date

Printer 60-Dateur L/R

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 37 x 76 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 7 * |
| Encrier | E/60 |



Printer 60 DD Printer 60 L Printer 60 R

AGENCE INFORMATIQUE TRIBOUT

Veillez tenir compte de notre congé annuel

12 NOV. 2025

21 NOV. 2025

728 Avenue Grande Bretagne, 34430 Saint Jean de Védas

Tél: 02.33.58.94.30 Fax: 02.33.58.94.30

www.agence-informatique-tribout.fr agence@tribout.fr

37 x 76 mm

Printer 60-Dateur H

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 76 x 37 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 16 * |
| Encrier | E/60 |



VU & CONTRÔLÉ

| | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--------|
| Proj: | 12 NOV. 2025 | | | | Appr.2 |
| F&E: | | | | | |
| Constr: | | | | | |
| Law: | | | | | |
| Appr.1 | | | | | |

76 x 37 mm

* comprend une ligne pour la date

PRINTER LINE Rond | Oval

Printer R 45

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Nombre de lignes recommandées | 9 |
| Encrier | E/R 45 |



Ø 45 mm

Printer R 50

| | |
|---------------------------------|----------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 50 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Nombre de lignes recommandées | 9 |
| Encrier | E/R 50 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/R 50/2 |



Ø 50 mm

Printer Oval 44

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 28 x 44 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Nombre de lignes recommandées | 5 |
| Encrier | E/Oval 44 |



28 x 44 mm

Printer Oval 55

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 35 x 55 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Nombre de lignes recommandées | 6 |
| Encrier | E/Oval 55 |



35 x 55 mm

Printer Q 24-Dateur

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 24 x 24 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 2 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5 * |
| Encrier | E/Q 24 |



24 x 24 mm

Printer Q 30-Dateur

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 31 x 31 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5 * |
| Encrier | E/Q 30 |



31 x 31 mm

Printer Q 43-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 43 x 43 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 9 * |
| Encrier | E/Q 43 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/Q 43/2 |



43 x 43 mm

Printer T 45-Dateur

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'empreinte | 45 x 45 x 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 2 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5 * |
| Encrier | E/T 45 |



45 x 45 x 45 mm

Printer Oval 55-Dateur

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 35 x 55 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 5 * |
| Encrier | E/Oval 55 |



35 x 55 mm

PRINTER LINE DATEUR Rond

Printer R 24-Dateur

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 24 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 2 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 2 * |
| Encrier | E/R 24 |



Ø 24 mm

Printer R 30-Dateur

| | |
|-------------------------------|---------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 30 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 4 * |
| Encrier | E/R 30 |




Ø 30 mm

Printer R 40-Dateur

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 40 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 6 * |
| Encrier | E/R 40 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/R 40/1 DATER/2 |



Ø 40 mm



Printer R40-Dateur "12-à plaque horaire"

R40 Dateur "24-à plaque horaire"

Printer R 45-Dateur

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 3 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 8 * |
| Encrier | E/R 45 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/R 45 DATER/2 |



Ø 45 mm

Printer R 50-Dateur

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'empreinte | Ø 50 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 8 * |
| Encrier | E/R 50 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/R 50 DATER/2 |



Ø 50 mm

* comprend une ligne pour la date

| Printer S 220 / S 226 | |
|--|-------|
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Encrier | E/200 |
| En option: Green Line S 226 Tableau des Spéciaux | |



12 NOV. 2025



1 2 3 4 5 6

| Printer S 260/L | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 24 x 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Encrier | E/200 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/200/2 |
| En option: Green Line | |



REÇU le
12 NOV. 2025
Rep:

24 x 45 mm

L1

PAYÉ le
12 NOV. 2025
Par:

L2

TELECOPIE
12 NOV. 2025
.....page(s) par.....

L3

| Printer S 260 | |
|---------------------------------|------------|
| Dimensions de l'empreinte | 24 x 45 mm |
| Couleur du boîtier | |
| Hauteur de caractères | 4 mm |
| Nombre de lignes recommandées | 3 * |
| Encrier | E/200 |
| En option: Encrier (2-Couleurs) | E/200/2 |
| En option: Green Line | |



DATE D'ENTRÉE
12 NOV. 2025
AGENCIA DE VAJES

24 x 45 mm